

“Хөх Ган” ХК-ийн 2019 оны 4р улирлын үйл ажиллагааны тайлан

I. ТАЙЛАНГИЙН ЭХНИЙ ХЭСЭГ

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр, оршин суугаа хаяг:

“Хөх Ган Хувьцаат Компани

Хаяг: Хан уул 1-р хороо Чингэсийн өргөн чөлөө 50-р байр 15 давхар

Утас: 70072777

Факс: 70071777

Электрон хаяг: www.khuhgan.mn

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001075

Регистрын дугаар: 5126142

Үйл ажиллагааны чиглэл: төмрийн үйлдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 936

2. Удирдлагын талаарх мэдээлэл:

№	Овог нэр	Албан тушаал
1	Б.Мөнхтөр	Ерөнхий захирал, ТУЗ-н дарга
2	Д.Мөнхбазар	Гүйцэтгэх захирал

3. Санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл:

Компанийн 2019 оны орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/сая төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2019-04р улирал
Борлуулалт	
Борлуулалтын өртөг	
Нийт ашиг /алдагдал/	
Борлуулалт маркетингийн зардал	
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	55,262.4
Бусад зардал	9.8
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз/гарз/	
Бусад ашиг /алдагдал/	
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	-65,040.9
Орлогын татварын зардал	
Цэвэр ашиг /алдагдал/	

Компанийн 2019 оны хөрөнгө, эх үүсвэрийн тэнцлийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/сая төгрөгөөр/

Хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд	2019 он 04
Эргэлтийн хөрөнгө	8,370,018.3
Эргэлтийн бус хөрөнгө	23,079,141.3
Нийт хөрөнгийн дүн	31,449,159.6
Богино хугацаат өр төлбөр	14,525,883.4
Урт хугацаат өр төлбөр	
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	16,923,276.2
Өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчийн дүн	31,449,159.6

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарах мэдээлэл:



5. Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл:

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 02 сарын 14-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Хөх Ган” хувьцаат компани 2019 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.

“Хөх Ган” ХК нь 2019 онд “Компанийн тухай хууль”-ийн 87, 89 дгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй гэрээ хэлцэл хийгдээгүй болно.

2019.03.11 нд ТУЗ-ийн эчнээ санал хураалтаар хурлын дундаж ирц 88.89 % буюу 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдав .

ТУЗ-с гаргасан тогтоол, шийдвэр түүний биелэлтийг СЗХ, МХБ, болон өөрийн компанийн цахим сайтуудаар цахим хэлбэрээр явуулж тайлагнаж ажилласан.

1. Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан:
Майнай компани нь 2008 онд хувьцаат компани болж одоогийн байдлаар 900 гаруй хувьцаа эзэмшигтэй болсон . Тус үйлдвэр нь жилдээ 40,000 тн төмрийн хүдрийн баяжмалыг шууд ангижруулах технологиор боловсруулж 92-98-%-н агуулгатай шууд ангижруулсан төмөр үйлдвэрлэж байна. Тус үйлдвэр нь 2007-2015 он хүртэл 240 гаруй ажилчидтайгаар 3 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт явуулж ирсэн 2015 оны хагас жил хүртэл дан үйлдвэрлэлт нь кокс явуулсан үндсэндээ кокс үйлдвэрлэх боломжтой гэдгийг баталгаажуулсан. Үйлдвэрлэлтийн өртөгт нөлөөллөх гол түүхий эд болох олон газрын нүүрс туршилт явуулж үйлдвэрийн эдийн засгийн хувьд ч аль ойрхон газраас датах боломжтойг суудалж үйлдвэрлэлтийн хүчин чадал болон зөв зохион байгуулалтийн хүчинд өртөг маань өсөлтгүй харин бууралттайгаар явж ирсэн . **2016-2017 онд** Дэлхийн зах зээлд төмрийн үнэ эрс унасан, үүнээс шалтгаалан төмрийн хүдрийн экспорт буурсан, улс орны эдийн засгийн хүндрэл, валютын ханшны өсөлт болон тус үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг бэлтгэгч Архангай аймаг дахь төмрийн хүдрийн уурхай, баяжмалын үйлдвэр удаан хугацаагаар зогссон зэрэг шалтгааны улмаас 2015 оны хагас жилээс 2019 он дуустал сул зогсолт хийж үйлдвэр асаахтай холбондуулан үйлдвэрийн барилга болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг 2018 оны 08 сараас 2019 оны 12 сар хүртэл хийж гүйцэтгэгсэн. 2020 оны 06 сараас бид DRI болон Агломарат үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа.

ХӨХ ГАН" ХК -ИЙН 2018 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

/2018 оны 08 сарын 14-аас 12 сарын 31 хүртэл/

САР	I. ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖИЛ	Сая.төг	Хувь	Тайлбар
Үйлдвэрийн барилга				
11	Нүүрний фасад засвар	8.4	100%	Унаж элэгдэлд орсон хэсгийг сольж нөхөж засварласан.




сар	Үйлдвэрийн сандвичэн дээвэр нийт 2400м ² эхний ээлжинд засах байсан түүнээс 700м ² засварласан		9.50%	Нийт дээврийн 32.8% буюу 2400м ² засах байсан боловч 700м ² болох 9.5% -г засварласан.
	Үйлдвэрийн хаалга нийт 8 хаалга засах байсан түүнээс 4 том 4 жижиг хаалга засаж засварласан ,шинээр хийсэн		80%	Үйлдвэрийн зүүн талын 4 том 4 жижиг хаалга засварласан. Урд болон хойд талын 4 хаалга засварлаагүй үлдсэн.
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж засвар , цэвэрлэгээ				
11 сар	Туннель зууханд засвар хийж.	14.4	100%	Зуухан доторх яам-нд унасан торх тоосгоны хагархай болон хагархай байсан хөргөлтийн хоолойг гаргаж цэвэрлэв. Мөн дагтаршсан хаяавч элсийг суллаж бэлэн болгов.
	Туннель зуухнаас бэлэн бүтээгдэхүүнтэй дутуу шатсан тэрэг татаж гаргасан.		100%	Зууханд байсан 80ш тэргэнцэрээс 40 ш нь бүтээгдэхүүнтэй байсныг татаж гаргасан. 13 ш тэрэг дотроо гацсан байсныг гаргаж засварын зам руу оруулсан. Нийт гарсан тэрэгний бүх дугуйг тосолж ажиллахад бэлэн болгосон.
	Тоног төхөөрөмж цэгцэлж хураасан.		100%	Үйлдвэрийн баруун урд талд суурилуулсан байсан конвейеруудыг гаргаж мөн хэвлэх машины эвдэрсэн 2ш-г ,үйлдвэр дотор байсан тээрмийг гаргаж хураасан.
12 сар	Туннель зуухны засвар		100%	Туннель зуухны 80 ш форсунк 80 ш хаалт 8 ш хөндлөн хоолойг тайлж ухаж цэвэрлэж дууссан. Цооног нүхийг битүүлж гагнаж нугас хийж хоёр боолтоор боодог болгосон. Битүүлж гагнасан хаалтны голд 10-ын боолт гагнаж жийрэг клингэр дээр боож бэхэлсэн. Туннель зуухны 80ш порсункийг хялбар онгойдог болгосон .Урьд нь 1ш порсунк тайлахад 12боолт тайлдаг байсныг 2ш боолт тайлж онгойдог болгосон.

Үйлдвэр доторх бэлэн бүтээгдэхүүн аж ажуйн цэвэрлэгээ				
10сар	Үйлдвэр дотор задгай овоолсон байсан баяжмал болон нунтаг нүүрс шохой зэргийг шуудайлж хураасан.	2.7	100%	Баяжмал 315 шуудай нунтаг нүүрс 18 шуудай шохойн чулуу 1 шуудай
10сар	Үйлдвэрийн доторх болон гаднах орчинг цэвэрлэж гадна хураалттай байсан тоосгыг үйлдвэр дотор хураасан.		60%	Үйлдвэрийн гадна болон доторх бүс эмх цэгцтэй болсон. Галд тэсвэртэй тоосго үйлдвэр дотор хурааж чанарыг хадгалах
12сар	Үйлдвэрт байгаа нийт шуудайлсан баяжмалыг хурааж давхарлаж өрсөн.		100%	Бэрэн майнинг ХХК-с ирсэн болон үйлдвэрт өмнө байсан баяжмалуудыг бутлуурын талбайд нэгдсэн нэг цэгт төвлөрүүлсэн.
12 сар	Бэрэн майнинг ХХК-с төмрийн хүдрийн баяжмалыг татаж авав.		100%	Бэрэн майнинг ХХК-с 766 шуудай буюу 1302.2 тн баяжмал ирсэн. Хөх ган-д байсан үлдэгдэл 315 шуудай буюу 535.5 тн баяжмал байсан. Нийт 1837.7 тн баяжмалыг шуудайлж хураасан.
Нүүрс хийжүүлэх зуухны гадна фасад болон цэвэрлэгээ засвар үйлчилгээ				
11 сар	1-р Нүүрс хийжүүлэх зуух гадна фасад 74м2 засварласан	6.3	100%	74м2 гадна фасад засварласан
	2-р Нүүрс хийжүүлэх зуухны гадна фасад 369м2 засварласан	21.5	100%	369м2 гадна фасад засварласан
11 сар	II-р Нүүрс хийжүүлэх зуухны үнс гаргах конвейрын барабан, туузан ремень, хөдөлгүүр зэргийг сэргээн засварлан тохиргоог хийж ажиллуулав.		100%	Удаан зогссон учир болт гайк зэвэнд идэгдсэн байсан.
11 сар	Нүүрс хийжүүлэх зуух нь үнс гаргаагүй зогссон байсан ба энэ улмаар барьцалдан зуурсан байсан. Зуухны ёроолыг задлан үнсийг молотокоор цохиж гаргав		100%	2018.6.22-2018.7.8 хүртэлх хугацаанд хийв
11 сар	Зуухны их эргүүлэх хэсэгт могой араг сэргээн засварлан, суурь шинээр хийж тохруулга хийн. Хагарсан муфтнууд солин ажилд оруулав:		100%	зарим сэлбэгийг складнаас сэргээн засварлаж тависан.
11 сар	Алхан бутлуур болон конвейр засварлан ажилд оруулав.		100%	

11 сар	Нүүрс тэжээх хэсэг буюу скипний зам тахийсан, редуктор араан элэгдсэн, трос тасарсан гэх мэт гэмтэлүүдийг засварлан, скипний суурь бетон цутгаж засварлав.		100%	2018.6.18-2018.6.19 хүртэлх хугацаанд хийв
10 сар	Нүүрсан зуухны нүүрс шигшдэг яамны нунтаг нүүрс болон үнс хогыг цэвэрлэж зайлуулсан.	2.6	90%	Хаягдал тоосго болон бортого бутлах зорилгоор байрлалыг өөрчилөв.
Ажилчдын байр засвар				
9 сар	Ажилчдын байрны дээвэр хийж гүйцэтгэсэн.	10.9	100%	300м2 талбайтай ажилчдын байрны дээврээс ус гоождог байсныг А нуруу зангидаж шинээр дээвэр хийсэн.
10 сар	300м2 талбайтай 4 өрөө ажилчдын байрны дотор засал хийсэн.		50%	4 өрөөний хана таазны будаг хуулж пийшин буулгаж гаргасан. Доторх хогыг цэвэрлэсэн. Урд 2 өрөөнд хар болон цагаан замаск татаж дуусаж эмульс хийхэд бэлэн болсон. Хойд 2 өрөөнд хар замаск татаж дууссан цагаан замаск татахад бэлэн болсон. Цахилгаан татаж гэрэлтүүлгэг тавьсан.
Хог хаягдал цэвэрлэгээ				
9 сар	Үйлдвэрийн урд талын ханыг дагуулж хураасан торх болон тоосгоны хагархайг алхан бутлуур луу зөөж буталж шуудайлж хураав.	6.6	100%	2тн-н шуудайгаар 45 шуудай буталсан торх 40 шуудай тоосго
	Үйлдвэрийн урд овоолсон хогыг гараар ялгаж тоосго төмөр шуудай зэрэг ахуйн хогыг ангилсан.		60%	Нийт хог хаягадал 2850м3 үүнээс 15% буюу 427,5м3 хог ангилж зөөсөн.
	Үйлдвэрийн барилгын ус зайлуулах системийн шуудуу ухаж цэвэрлэсэн.		100%	350м үйлдвэрийн үерийн далан ухаж цэвэрлэсэн
Оффис болон складын гадна фасад засвар				
11 сар	Оффис болон складын гадна фасад 821м2 засварлаж дууссан	63.0	100%	Хуучин пильтаг нэг бүрчлэн буулгаж шинээр хөөсөөр дулаалж засаж засварласан
	Оффис дээвэр 1036м2 шинээр хийсэн		100%	1036 м2 талбайтай оффисын дээврээс ус гоождог байсныг А нуруу зангидаж шинээр дээвэр хийсэн.

Дүн	213.9	
------------	--------------	--

Ажил гүйцэтгэлийн зураг

Ангилал : 1. Нүүрний фасад засвар	
Ажлын өмнөх зураг	Ажлын дараах зураг
	
Ангилал : 1-2. Нийт дээврийн 32.8% буюу 2400м² засах байсан боловч 700м² болох 9.5% -г засварлаад байна	
	
Ангилал : 1-3. Үйлдвэрийн хаалга нийт 8 хаалга засах байсан түүнээс 4 том 4 жижиг хаалга засаж засварласан ,шинээр хийсэн	
	
Ангилал : 2. Туннель зуухны 80ш порсунк 80ш хаалт 8 ш хөндлөн хоолойг тайлж ухаж цэвэрлэж дууссан. Цооног нүхийг битүүлж гагнаж нугас хийж хоёр боолтоор боодог болгосон ,битүүлж гагнасан хаалтны голд 10-ын боолт гагнаж жийрэг дээр боож бэхэлсэн. Туннель зуухны 80ш порсункийг хялбар онгойдог болгосон .Урьд нь 1ш порсунк тайлахад 12боолт тайлдаг байсныг 2ш боолт тайлж онгойдог болгосон.	



Ангилал : 3. Үйлдвэрийн аж ахуй Үйлдвэр дотор задгай овоолсон байсан баяжмал болон нунтаг нүүрс шохой зэргийг шүүдайж хураасан.



Ангилал : 3-2. Үйлдвэрийн гаднах хураалттай байсан тоосгыг үйлдвэр дотор хураасан



Ангилал : 4. II Нүүрсэн зуух гадна фасад 369м2 засварласан,

I Нүүрсэн зуух гадна фасад 74м2 засварласан



Ангилал : 4-1. II Нүүрс хийжүүлэх зуухны үнс гаргах конвейрын барабан, тузан ремень, хөдөлгүүр зэргийг сэргээн засварлан тохиргоог хийж ажиллуулав.



Ангилал : 5. Ажилчдын байрны дээвэр 300м² хийж гүйцэтгэсэн.



Ангилал : 5-1. 300м² талбайтай 4 өрөө ажилчдын байрны дотор засал хийсэн 50%.



Ангилал : 6. Нийт хог хаягдал 2850м³ үүнээс 15% -20%-г буюу 427,5м³ хог ангилж зөөсөн.



Ангилал : 6-1. Үйлдвэрийн гаднах төмрийг эмхэлж цэгцэлсэн.



Ангилал : 7. Оффис болон складын гадна фасад 821м² засварлаж дууссан.



**ХӨХ ГАН” ХК-ИЙН АНГИЖРУУЛСАН ТӨМРИЙН
ҮЙЛДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ТУЗ-Н №09 ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ ,
2018 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ**

№		2018 оны төсөв	2018 оны гүйцэтгэл	Үлдсэн төсөв
	Барааны нэр	Дүн	Дүн	Дүн
1	Барилга	195.2	192.9	2.2
2	Байгууламж /хашаа ,хог хаягадал/	36.1	6.6	29.5
3	Машин тоног тохооромж	212.3	14.4	197.9
	Дүн	443.6	213.9	229.7

"ХӨХ ГАН" ХК -ИЙН 2019 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

/2019оны 01сарын 01-аас 12сарын 31 хүртэл/

"ХӨХ ГАН" ХК -ИЙН 2019 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

1. Үйлдвэр

1-1 Монтаж ,цахилгааны хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
<ul style="list-style-type: none"> Хүчний шкафнуудын нүхнүүдийг бөглөсөн Үйлдвэрийн гэжээлийн, хойд хаалга, зүүн хаалганы дээрхи, кабелуудыг цэгцэлсэн 	7.22-7.25	1м	100%
<ul style="list-style-type: none"> Үйлдвэр дотор гэрэлтүүлэг 	10.03-11.30	120м	100%

1-2 Барилга засвар үйлчилгээ	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
<ul style="list-style-type: none"> Үйлдврийн нүүр будах Хаалга будах цоож хийх Хаалга хийх жижиг Зуухны агааржуулалт буулгах Зуухны агааржуулалын нүх бөглөх Түнэль зуухны арк өрлөгө өрөх 	6.12-6.13 6.11-6.11 6.15-6.18 6.19-6.21 6.21-6.22 7.16-7.27	315 м2 4ш 4ш 1ш 4ш 42м2-32м2	100% 100% 100% 100% 100% 80%

1-3 Хог хаягадал цэвэрлэгээ	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
<ul style="list-style-type: none"> Үйлдвэрийн урд овоолсон хогноос тоосгоны хагархай торхны хагархай ахуйн хогийг ялгаж 30 м3 тоосгоны хагархай 20 м3 торхны хагархайг буталж хойд талбайруу потоноор зөөж буулгасан Үйлдвэрийн районоос нийт 45 потон хог ачиж хаясан "Майнанг"-аас ирсэн баяжмал шуудай нь урагдаж муудсан учир задарсаныг шуудайлж хураав. 45ш тэргэнцэртэй коксжсон нүүрс буулгаж Бэрэн Металл ХХК руу ачуулаж буулгасан Үйлдвэр дотор багана хооронд хураасан зуухан дотороос бүтээгдэхүүнтэй гарж ирсэн том торхыг гаргаж үйлдвэрийн урд саравчинд гаргаж хураав. Үйлдвэрийн гадаа хураасан жижиг торхыг үйлдвэр дотор оруулж багана хооронд хураасан Үйлдвэрийн дээвэр сольход дээрээс унасан шилэн хөвөнгийн хог хаягдлыг ялгаж хаясан. 5потон нүүрс хойд талбайруу зөөж буулгасан коксон нүүрс хийж байсан тоног төхөөрөмжийг цэгцэлж хураасан хог хаягдлыг нь цэвэрлэж ачуулсан 26ш үсэгийг зүсэж хийж будаж бэлдсэн 	6.10-7.27 6.11-7.27 6.23-7.03 6.20-6.23 6.23-7.03 7.04-7.20 7.22-7.24 8.05-8.06 8.07-8.08	50м3 4500м3-810м3 126тн 90тн 2038ш 4620ш 10м3 90м3 26ш	60% 18% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Тунель зуух болон тоног төхөөрөмж

2-1 Монтаж, цахилгааны хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Удирдлагын шкафын үзлэг үйлчилгээ	7.16-7.25		100%
• Агааржуулагчийн кабелийн тавиур хийсэн	7.28-8.03	9м	100%
• Леботикны хөдөлгүүрийн тэжээлийн кабельд турба татсан	8.05-8.05		100%
• Түлхэх гидрийн хөдөлгүүрийн кабельд турба татсан			
• Шахагч пресский 4 машин засвар үйлчилгээ хийж ашиглалтанд оруулсан		1ш	100%
• Том, жижиг вентиляторын хөдөлгүүрүүдийн үзлэг үйлчилгээ			
• Утаа сорогчын мантаж	10.03-10.03	1ш	100%
• Түлхэгчинд инвертер тавих	10.24-10.24	1ш	100%
• Вентляторын хөдөлгүүрийн мнтаж	11.01-11.02	180м	100%
• Гидрийн монтаж	11.01-11.02	7ш	100%
• Либотикний монтаж	11.01-11.02	1ш	100%

2-2 Барилга засвар үйлчилгээ	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Тунель зуухны арк өрлөгө өрөх	7.16-7.27	42м2-32м2	80%
• Тунель зуухны татах машины суурь цутгах	7.19-7.19	1м3	100%

2. Тунель зуух болон тоног төхөөрөмж

2-3 Механик засварын хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Тунель зуухны 100ш тэргэнцэрийн тавцанг шар шавраар нааж засаж дуусгав	07.18-07.27	100ш-97ш	97%
• Туннелин зуухны хаявч листүүдийг шалгаж, шаардлагатай гэж үзсэн хэсгийн гагнуур хийв	07.16-07.17		100%
• Зуухны лебёдкийг тайлж аван, суурины рамыг шинээр хийж бетон цутган лебёдкийг буцаан угсрав	07.16-07.26		100%
• Хөргөлтийн хэсгийн 4ш вентиляторын цоорсон, зэвэрсэн хэсгийг засварлан будах, 16ш муфтэн холбоос шинээр зорж угсран будав	07.16-07.26	20ш	100%
• 2-р туннелин зуухны форсункны 80ш эрвээхэй хаалт, 80ш хийний хаалт задлаж засварлан, жийргэвч хийн буцаан угсарсан.	07.17-07.20	160 ш	100%
• 2-р Туннель зуухны хаалгыг буулган, шинэ хаалга угсарч хийв	07.30-08.06	1ш	100%
• Зуухны дээд хэсэгрүү гарах 4ш шат, ажиллах тавцан 2ш хийв	07.23-07.24	6ш	100%
• Зуухны рельсэнд болтоор бэхлэгээ хийв	08.19-08.23	20ш	100%
• 2-р Туннель зуухны зонд, хөргөлтийн хоолой залгаж угсран, мотор байрлуулах, Хоолой болон Зондны нүх сүвийг силикондов.	08.02-08.23	1ш	100%
• 2-р Туннель зуухны форсункруу өгсөн хоолойн ерөнхий 4ш хаалтыг задлан доош буулгаж, цэвэрлэгээ, засвар хийсний дараа угсрах, гагнуурын ажил хийв	08.05-08.12	4ш	100%

2-3 Механик засварын хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• 2-р Туннель зуухны хөргөлтийн хаалтны рамыг шинээр хийж мотор тавьж боов	08.18-08.22	1ш	100%
• 2-р Туннель зуухны баганы бэхлэгээ хийв	08.26-08.26	4ш	100%
• 40ш тэргэнцэр засварлаж 2-р Туннелин зууханд тааруулсан	09.27-10.17	40ш	100%
• 2-р туннель зуухны татагч лебёдкины редукторт тосолгоо хийв	09.27-08.27	1ш	100%
• №3-р хэвлэх машины гидрийн бак, гидр холболтын засвар үйлчилгээ хийх, хэв, хэвний таг засварлав.	07.01-07.3	1ш	100%
• Гадна хашаанд байсан конвейерыг задлаж №1-р хэвлэх машинд тааруулах, конвейерын мотор задлаж засав	07.30-07.31	1ш	100%
• №1-р хэвлэх машиныг байрлуулах, Суурь машин сольж угсрах, бункерын хамагч хийх, конвейерын шигшүүр хийх, гидрийн бак, хэвлэх машиныг зүлгэж цэвэрлэх, тос тосолгоо хийв.	08.26-08.27	1ш	100%
• Конвейерыг задалж, дугуйтай хөл хийж №2-р хэвлэх машинд тааруулан угсрав	08.02-08.12	1ш	100%
• №2-р Хэвлэх машины гидрийн холболт хийх, редукторууд сольж угсрах, тос тосолгоо хийв	08.26-08.27	1ш	100%
• Бутлуурын конвейерын туузны ЗУ, механизмын засвар хийв	07.03-07.03	1ш	100%
• Цехийн туслах хаалганы 2 талд 2ш шат угсарч байрлуулав	07.23-07.23	2ш	100%
• Нүүрсний талбайд шигшүүр байрлуулж конвейер залгаж угсрав	10.02-10.04	1ш	100%
• Нүүрсний талбайд шигшүүр байрлуулж конвейер залгаж угсрав	09.06-09.07	1ш	100%

2. Тунель зуух болон тоног төхөөрөмж

2-3 Механик засварын хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Тунелин зуухны лак авах хаалтанд гагнуур хийх	01.11-01.24	80ш	100%
• Тунелин зуухны вентиляторыг задлах шаардлагтай сэлбэг материал захин засварлах	05.27-05.28	2ш -05ш	25%
• Шнейкний дугуй, араа хийх, задлаж засварлах, бункертэй тааруулах	05.13-05.20	1ш	100%
• Хэвлэх машины цилиндрийн гол гайк шинээр зорж хэвлэх машинд угсрах	06.13-06.18	6ш	100%
• №1, №2 хэвлэхүүдийн гидрийн систем засварлах, хэллэх тавцангууд засварлан тестлэхэд бэлдэх	06.17-06.31	2ком	100%
• Цехийн хаалгануудад цүү хийж цоожлох	01.23-01.25	8ш	100%
• Үйлдвэрийн урд хашааны хаалганд явган хаалга гаргах	06.18-06.18	1ш	100%
• Цехийн хаалганы нугас, листийг сольсон	06.18-06.18	1ш	100%
• Хацар, Алхан бутлуур шигшүүр засварлаж зөөх	06.06-06.08	2ш	100%
• Бутлуурын конвейерт шинээр их бие хийн угсрах	06.10-06.24	1ш	100%
• Баяжмал шуудайлан зөөж оруулах	01.29-02.01	172тн	100%
• Тунель зуухны порсункруу хуваарилдаг 4ш хоолойны 8ш клапан сольж тавьсан	07.25-07.27	8ш	100%

3. I- болон II-р хийжүүлэх зуух

3-1 Монтаж ,цахилгааны хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	бнэлэлт хувь
• Хүчний щитний үйлчилгээ	07.04-07.25	9ш	100%
• Конвейр луу кабель татсан	07.04-07.25	25м	100%
• Гидрийн шахуургаруу кабель татсан	07.04-7.25	13м	100%
• Датчик шалгасан	07.04-07.25	15м	100%
• Тосолгооны 2 хөдөлгүүр	07.04-07.25	25м	100%
• Скипний тэжээлд PVC хоолой хийж турба татсан, тормосны кабель татсан	07.04-7.25	5м	100%
• Вентляторын 2 ш хөдөлгүүрийн кабель татсан	07.04-07.25	15м	100%
• Могой арааны тэжээлийн кабельтатаж, PVC хоолой хийсэн, турба хийсэн	07.04-07.25	18м	100%
• Удирдлагын шкафын үзлэг үйлчилгээ	07_04-07_25	1ш	100%
• Инвертерийг суурилуулж холбон хөдөлгүүр явуулсан мөн хийжүүлэх зуухны бүх хөдөлгүүрийг явуулж туршсан	07.04-07.25	20м	100%
• Ерөнхий тэжээлийн кабель татаж PVC хоолой хийж төгсгөвч шахаж холбосон, хүчний шкафнаас удирдлагын шкафруу тэжээл татсан	07.04-07.25	20м	100%
• Гэрэлтүүлэгийн монтаж хийсэн	07.04-07.25	50м	100%
• Кабелийн тавиурын таг хийсэн ,концевкны кабель татсан	07.04-07.25	4м2	100%
• Гидрийн хувиарлагчын монтаж	10.15-10.16	2м	100%
• Вентляторын хөдөлгүүрийн монтаж	11.01-11.02	2ш	100%
• Тень монтаж хийх	11.01-11.02	7ш	100%

3-2 Механик засварын хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	бнэлэлт хувь
• 2р газан зуухны барилгаруу гарсан шат угсрах	05.20-06.05	1ш	100%
• 2-р газан зуухны нүүрс буух хавхлагны хаалтуудыг задлаж цэвэрлэн буцаан угсрах	06.20-06.29	6ш	100%
• Газан зуухны нүүрс буух хавхлагны 4ш хаалтны гажааг гаргаж буцаан угсрах	07.01-07.19	4ш	100%
• Нүүрс буух хавхлагын скипний замын бэхэлгээ гагнуур хийх	07.04-07.16	2ш	100%
• Сэнсний, чайны тагуудыг тайлж, доторх нүүрс, үнсийг цэвэрлэж буцаан боох, гагнуурын ажил хийх	07.04-07.05	2ш	100%
• Гидрийн бакны хамгаалалтын рам босгож, дээврийн төмрөөр листлэх	07.16-07.17	1ш	100%
• Нүүрс буух хавхлагыг тулсан тулаас трубанууд тавьж гагнах	07.16-07.17	2ш	100%
• Хөргөлтийн, уурын бүх хаалтуудыг тайлж засварлан угсрах	07.16-07.31	10ш	100%

3. I- болон II-р хийжүүлэх зуух

3-2 Механик засварын хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Хавхлаг тойрсон 10ш хаалтыг тайлж аван засварлах	07.19-07.31	10ш	100%
• Засвар, гагнуурын ажилд хэрэглэгдэх шат угсарч хийх	07.06-07.06	1ш	100%
• Газан зуухны тогооны листийг тасдан авч, үнсийг цэвэрлэх	08.02-08.02	1ш	100%
• Хаалтны тосолгооны 2ш насос засварлах	07.04-07.19	2ш	100%
• 2-р Газан зуухны нүүрс буух хавхлагын 4ш гарны гуя 20мм листээр хийж хавхлагт байрлуулах	08.07-08.08	4ш	100%
• Газан зуухны цэвэр усны шугамны 15м урттай трубаны байрлалыг өөрчилөн холбож гагнах	09.04-09.05	15м	100%
• Газан зуухны нүүрс буух хавхлагны 2ш цилиндр засварлаж , хаалт угсрах	09.06-09.14	2ш	100%
• Газан зуухны ус болон уур конденсацлах баканд усны түвшин харах цонх хийх	09.11-09.12	1ш	100%
• Газан зуухны их биеийг шилэн хөвөнгөөр бүрэн гадуур нь торлосон.	10.03-10.10	72м2	100%
• Газан зуухны хөргөлтийн цэвэр усны шугамыг худагруу холбох	09.14-09.15	2м	100%

3-3 Барилга засвар үйлчилгээ	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Хойд газан зуухны өргөтгөл гүцээх	06.23-06.27	76м2	100%
• Урд газан зуухны хуурсан хэсгийг янзлах	06.28-06.29	8м2	100%
• 2р газан зуухны барилгаруу гарсан шат угсрах	05.20-06.05	1ш	100%
• 2-р газан зуухны нүүрс буух хавхлагны хаалтуудыг задлаж цэвэрлэн буцаан угсрах	06.20-06.29	6ш	100%
• Газан зуухны барилгын дээврийн нөхөөс хийх	06.20-06.29	36м2	100%
• Газан зуухны шат, шатны тавцан , бариул өөрчлөх	06.20-06.30	1ш	100%

3-4 Хог хаягадал цэвэрлэгээ	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Газан зуухны усан хаалттай лаг гоождог 2 яндан мөн тунель зуухруу хий дамжуулдаг 1000-ын хоолойг ухаж цэвэрлэж дуусгасан	07.22-07.24	3м3	100%
• Газан зуухны ламны үнс нунтаг нүүрс ахуйн хогийг цэвэрлэж хогийн цэгрүү ачуулсан	07.22-07.24	36м3	100%

4. Оффисын барилга

4-1 Монтаж, дахилгааны хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Тэжээлийн кабелийн трассыг ухаж гэмтлийг олсон	06.08-07.25	42ш	100%
• Хөх гангийн хүчний шкафын үзлэг үйлчилгээ	06.08-07.25	2ш	100%
• Хөх гангийн оффиссын гал тогооны өрөөний монтаж	06.08-07.25	5ш	100%
• Менежерийн өрөөний монтаж	06.08-07.25	4ш	100%
• Няравын өрөөний монтаж	06.08-07.25	1ш	100%
• Хоолны заалны монтаж	06.08-07.25	4ш	100%
• Бусад өрөөнүүдийн монтаж	06.08-07.25	20ш	100%
• Уурын зууханд гэрлийн монтаж	10.31-10.31	1ш	100%
• Шинэ склад гэрэлтүүлгийн монтаж хийсэн	11.16-11.17	180м	100%

4-2 Барилга засвар үйлчилгээ	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Дээврийн эмжээр хийх	06.05-06.08	100м	100%
• Хаяавч цутгах	06.09-06.11	140м	100%
• Дээврийн шанаа будах	06.20-06.21	12м ²	100%
• Үүдний дээврийн нүүр солих	06.22-06.22	22м ²	100%
• Хаалга будах	06.25-06.25	5ш	100%
• Хана хуурсан хэсгийг хусах	06.15-06.16	1750м ²	100%
• Хана тааз хар замаска татах	07.16-07.27	4332м ²	100%
• Салхинд хуурсан дээвэр янзлах	07.26-07.26	110м ²	100%
• Уян тааз хийх	06.18-06.20	68м ²	100%
• Дүүжин тааз хийх	06.22-06.23	38м ²	100%
• Оффис дотор засал хийсэн	09.02-12.24	8664м ²	100%

5. Бусад барилга

5-1 Монтаж, дахилгааны хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• ХТП-318 Гэрэлтүүлгийн монтаж хийсэн	11.16-11.20	10ш	100%
• Түүхий эдийн талбай, Шигшүүр, бутлуур, конвейрын монтаж хийх	10.03-10.05	90м	100%
• Хашаан дотор Муфт хийсэн	10.02-10.03	10ш	100%
• Гадаа гэрэлтүүлэг Кран дээр	11.07-11.08	3ш	100%
• Гадаа гэрэлтүүлэг Үйлдвэр хойно, урд	11.07-11.08	5ш	100%
• Гадаа гэрэлтүүлэг 15-р постон дээр	11.07-11.08	2ш	100%
• Гадаа гэрэлтүүлэг Үүдний харуул	11.07-11.08	2ш	100%
• Гадаа гэрэлтүүлэг Газан зуух	11.07-11.08	1ш	100%
• Гадаа гэрэлтүүлэг Пүүн дээр	11.07-11.08	1ш	100%
• Гадаа гэрэлтүүлэг Агаарын шон	11.07-11.08	2ш	100%

5-2 Механик засварын хэсэг	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Хтп 6/0.4 Кв дэд станцийн 3ш хаалганы 5 хавтас буулган листэлж, хаммерлах	08.23-08.27	3ш	100%
• Харуулын 15-р постны байрлалыг өөрчлөх	08.07-08.07	1ш	100%
• Домен 35м3 зуухнаас Хөх ган ХК руу өгсөн газны шугам хоолойг буулгаж газар доогуур орууулах	10.02-10.04	1ш	100%
• Цэвэр усны шугам засвар	09.08-10.15	410м	100%

5-3 Барилга засвар үйлчилгээ	огноо	тоо хэмжээ	биелэлт хувь
• Дээврийн янзлах ЦТП-н 318	07.26-07.26	160м2	100%
• 14р пост орчмын хашааны хазайсан учир нзрахаас сэргийлж бэхэлж янзалсан	07.08-07.08	6ш	100%

Ажил гүйцэтгэлийн зураг

Ангилал : 1-1. Үйлдвэрийн барилга /дотор болон гадна гэрэлтүүлэг/

Ажлын зураг




Ажлын зураг



Ангилал : 1-2. Үйлдвэрийн нүүр



Ангилал : 1-3. Үйлдвэрийн бороо усны хаялага барилгын В1-В29,Е1-Е29 тэнхлэг дээрэх баганд ажлын зургаар 2м дутам үл хөдлөх тулгуурыг 2см угольникоорхийж барилгын үндсэн С төмөрт бэхэлж гагнаж үндсэн ус гадагшлуулах шугам 400*400мм хэмжээтэй 360м хийж гүйцэтгэсэн.



Ангилал : 1-4. Үйлдвэр болон ,галалгааны өрөө хаалга цоож нугас будах будгын ажил хийгсэн.



Ангилал : 1-5. Үйлдвэрийн аж ахуй Үйлдвэр дотор задгай овоолсон байсан баяжмал болон нунтаг нүүрс шохой буталж ангилан шуудайлж хураасан.



Ангилал : 1-6. Үйлдвэр дотор багана хооронд хураасан зуухан дотороос бүтээгдэхүүнтэй гарж ирсэн том торхыг гаргаж үйлдвэрийн урд саравчинд гаргаж хураав



Ангилал : 1-7. Үйлдвэрийн баруун талын хашааны хавтан эвдэрч шороо торхоор хаасан байсаныг битүүлж засаж шороог түрж тэгшлэв.



Ангилал : 1-8. Үйлдвэрийн цэвэр усны шугамны труба залгаж гагнах ажил нийт 390м цэвэр усны шугам шинээр солив.



Ангилал : 1-9. 14-р постын хажууд хураасан 1-р түнэль зуухны 57ш тэргэнцэр ,2р зуухны 9ш тавцангүй тэргэнцэрийг үйлдвэрийн баруун урд хашаа дагуулж хураав



Ангилал : 2-1. Агааржуулагчийн кабелийн тавиур хийсэн, Удирдлагын шкафын үзлэг үйлчилгээ.



Ангилал : 2-2. Тунелин зуухны хөргөлтийн хоолой, зонтогны онгорхой нүхнүүдэд силикон шахаж дуусгасан. Түнэль зуухны арк өрлөгө өрөх



Ангилал : 2-3. Тунелин зуухны зонтогны рамд лист тавьж битүүлэн зуухны аманд зонтог тогтоох рам угсарч зонтог өргөж байрлуулсан. . Индукцен зуухны угсралт хийж, зууханд

тавцан шат угсарч байгаа.



Ангилал : 2-4. Хэвлэх машины холболтууд, редуктор сольж тавьсан. Мөн иж бүрэн сэлбэг шинээр авч засвар үйлчилгээ хийсэн.



Ангилал : 2-5. Тунель зуух , Хацар, Алхан бутлуур шигшүүр засварлаж зөөв. Ть зуухны 100ш тэргэнцэрийн тавцанг шар шавраар нааж засаж дуусгав унель


Ажлын зураг



Ажлын зураг



Ангилал : 3-1. Хийжүүлэх зуухны цахилгаан мантааж , Могой арааны тэжээлийн кабельтатаж, PVC хоолой хийсэн, турба хийсэн. Ерөнхий тэжээлийн кабель татаж PVC хоолой хийж төгсгөвч шахаж холбосон, хүчний шкафнаас удирдлагын шкафруу тэжээл татсан.



Ангилал : 3-2. Хийжүүлэх зуухны цахилгаан мантааж, Кабелийн тавиурын таг хийсэн ,концевкны кабель татсан , Гэрэлтүүлэгийн монтаж хийсэн .



Ангилал : 3-3-р газан зуухны нүүрс буух хавхлагны хаалтуудыг задлаж цэвэрлэн буцаан угсарсан, Газан зуухнаас тунелин зуухны форсункруу өгсөн хоолойн тайлж авсан 2ш хаалтыг цэвэрлэсэн. Буцааж угсрахад бэлдсэн



Ангилал : 3-4. Газан зуухнаас цехрүү өгөх цэвэр усны шугамны 20м труба залгаж гагнасан. Газан зуухны нүүрс буух хавхлагын гарны гуя 20мм листээр шинээр хийн хавхлагт байрлуулж байна.



Ангилал : 3-5. Хойд газан зуухны өргөтгөл гүцээв. Газан зуухны барилгын дээврийн нөхөөс хийв.



Ангилал : 3-6. Газан зуухны усан хаалттай лаг гоождог 2 яндан мөн тунель зуухруу хий дамжуулдаг1000-ын хоолойг ухаж цэвэрлэж дуусгасан,



Ангилал : 3-7. Газан зуухны боллон будаж засварлав. Газан зуухны боллон болон шугаман хоолойн дулаалаг .



Ангилал : 4-1. Оффис барилга дотор засвар үйлчилгээ,гал тогоо,захирлын өрөө,үүдны хэсэг,санхүү өрөө,инженерүүдын өрөө дотор засал бүрэн хийгдсэн.



Ангилал : 4-2. Оффис барилга гадна засвар үйлчилгээ, Авто пүү шинээр бүргэд хаалга ,гадана засал дуусгав, Үйлдвэрын хашаа дагсан ажилчидын байр,склад шинээр бүргэд хаалга ,гадана засал дуусгав.



Ангилал : 4-3. Үйлдвэрын хашаа дагсан ажилчидын байр,склад шинээр бүргэд хаалга ,гадана засал дуусгав.



Ангилал : 4-4. Оффисын барилга засвар үйлчилгээ,цэвэрлэгээ, Бараа материалын складын цэвэрлэгээ.



Ангилал :5-2. ХЭАБ-н сургалт нийт 100хүний бүрэлдэхүүнтэй



2019оны 8 сарын 24-25ны өдрүүдэд болсон 2 компанийн нийт ажиллагсад, шинэ ажиллагсдын сургалтууд өглөө 08:00-18:00 хүртэл явагдсан. 100% ирц бүрэн идэвхтэй оролцож орой 18 цагт ХАБЭАн шалгалтаа өгсөн. 8 сарын 25нд манай компанийн ИТА нарын сонгон шалгаруулалтаар 74 ажилчид тэнцсэн .

ХӨХ ГАН” ХК-ИЙН АНГИЖРУУЛСАН ТӨМРИЙН

**ҮЙЛДВЭРИЙН 2018ОНЫ ТУЗ-Н №09 ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН 2018ОНЫ ТӨСӨВ ,
2018-2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ**

№	Барааны нэр	2018 оны	2018 оны	2019 оны	2018-2019
		төсөв	гүйцэтгэл	гүйцэтгэл	оны нийт гүйцэтгэл
		Дүн сая төгрөг	Дүн сая төгрөг	Дүн сая төгрөг	Дүн сая төгрөг
1	Барилга	195.1	192.9	221.5	414.4
2	Хог хаягадал,цэвэрлэгээ /БМ хураалт/	36.1	6.6	97.0	103.6
3	Машин тоног тохооромж	212.3	14.4	246.6	261.0
4	Бусад байгууламж			69.2	69.2
	дүн	443.6	213.9	634.3	848.2