

SGS



Just what you need to be sure

WHEN YOU NEED TO BE SURE



СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС

Лаб. дугаар: UB114586
Захиалтын дугаар: 389811_Fluorspar
Захиалагч: Erdene Critical Minerals LLC
Дээжийн төрөл: Хайлуур жонш
Хүлээн авсан огноо: 3.6.2025
Эхэлсэн огноо: 4.6.2025
Тайлангийн огноо: 5.6.2025

Дээжийн тоо: 1
Дээжийн дугаар: 004436 fluorspar-95%
Хуудасны тоо: 1

Арга-члан	H ₂ O	CaF ₂	CaCO ₃	P	S
Илрүүлэх бага хязгаар	0.1	10	0.01	0.01	0.01
Илрүүлэх дээд хязгаар	100	99	100	15	5
Хэмжих нэгж	%	%	%	%	%
004436 fluorspar-97%	9.04	95.43	1.55	0.07	0.01

Тайлбар: Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй.
Энэхүү сорилтын үр дүн нь лабораторид хүлээн авсан тухайн дээжид хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь нь хүчинтэй.

CS 11-0215:2013	H ₂ O	Чийглэг	MNS ISO 11885:2007	4 хүчлийн уусгалт, индукцын хос плазмит спектрометрийн шинжилгээ
CS 11-0276:2014	CaF ₂ , CaCO ₃	Нойтон химийн шинжилгээ		

ХЯНАСАН:

U. Mavang
Erdene Critical Minerals LLC

БАТАЛСАН:

Л.АНХБАЯР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

ЭНЭХҮҮ СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС НЬ ЗӨВХӨН БИРЖИЙН ДЭЭЖИД ЗОРИУЛСАН
ЗАХИАЛГАТ АЖИЛД ХАМААРНА

SGS-Erdene Minerals LLC, Ulaanbaatar, 101, 29th floor, Baysalal district,
Ulaanbaatar, Mongolia 17060. T: +976 7722 7878 F: +976 7017 8599

Member of the SGS Group