



Joint venture between SGS and IMME Mongolia

WHEN YOU NEED TO BE SURE



СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС

Лаб. дугаар:
Захиалгын дугаар:
Захиалагч:
Дээжийн төрөл:
Хүлээн авсан огноо:
Эхэлсэн огноо:
Тайлангийн огноо:

UB114586
389811_Fluorspar
Erdenes Critical Minerals LLC
Хайлуур жонш
13.6.2026
14.6.2026
15.6.2026

Дээжийн тоо: 1
Дээжний дугаар: 004436 fluorspar-95%
Хуудасны тоо: 1

	H ₂ O	CaF ₂	CaCO ₃	P	S
Аргачлал	CS 11-0215:2013	CS 11-0276:2014		MNS ISO11885:2007	
Илрүүлэх бага хязгаар	0.1	10	0.01	0.01	0.01
Илрүүлэх дээд хязгаар	100	99	100	15	5
Хэмжих нэгж	%	%	%	%	%
004436 fluorspar-95%	7.04	95.3	1.7	0.14	0.03

Тайлбар:

Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй.

Энэхүү сорилтын үр дүн нь лабораторид хүлээн авсан тухайн дээжид хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь нь хүчинтэй.

CS 11-0215:2013	H ₂ O	Чийглэг	MNS ISO 11885:2007	4 хүчлийн уусгалт, индукцын хос плазмт спектрометрийн шинжилгээ
CS 11-0276:2014	CaF ₂ , CaCO ₃	Нойтон химийн шинжилгээ		

ХЯНАСАН:

Ц.МӨНХТУЯА, ГЕОХИМИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЧАНАР ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

БАТАЛСАН:

Л.АНХБАЯР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

ЭНЭХҮҮ СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС НЬ ЗӨВХӨН БИРЖИЙН ДЭЭЖИНД ЗОРИУЛСАН
ЗАХИАЛГАТ АЖИЛД ХАМААРНА

SGS-IMME Mongolia LLC Улсверин тоирог 101, 29th khoroо, Bayangol district, Ulaanbaatar, Mongolia 17060 t +976 7272 7878 f +976 7017 8599

Member of the SGS Group